

Zusammensetzung
Propylenglykol, Zucker-
rohrhmelasse, Sorbitol,
Magnesiumsulfat-Hep-
tahydrat.

Analytische Bestandteile pro Liter
Rohprotein 2,3%
Rohfett < 0,1%
Rohfaser < 0,1%
Rohasche 3,7%
Feuchtigkeit 28%
Natrium < 0,1%
ME 12,6 MJ

Zusatzstoffe pro 4 ml
Vitamine
3a672a Vitamin A 400
IE, 3a672c Vitamin A
3.200 IE, 3a671 Vitamin
D3 640 IE, 3a700
Vitamin E 11 mg



8 713296 100201

Spurenelemente

3b108 Eisen (Eisenche-
lat von Glycinhydrat)
200 µg
3b503 Mangan (Man-
gansulfat-Monohydrat)
710 µg
3b201 Jod (Kaliumjodid)
1.760 µg
3b801 Selen (Natrium-
selenit) 40 µg
3b605 Zink (Zink-
sulfat-Monohydrat)
4.000 µg

Lagerungshinweis

Bei 5 bis 25 °C in der
Originalverpackung
lagern. Direkte Sonnen-
einstrahlung vermeiden.
Pumpe nicht entfernen,
um Verdunstung zu ver-
hindern. Außerhalb der
Reichweite von Kindern
aufbewahren.



**Gebrauchsanweisung
und Dosierung**

Vor Gebrauch gut
schütteln.

Für neugeborene

Lämmer: 4 ml oral
mit der Dosierpumpe
verabreichen.*

Für ältere Lämmer:

1 ml oral pro kg Körper-
gewicht verabreichen.*

* 1 Pumpstoß ent-
spricht 2 ml

Die gleichzeitige
Verabreichung von
Futtermittelzusatz-
stoffen mit denselben
Zusatzstoffen, für die
ein Höchstgehalt gilt, ist
zu vermeiden.

Es wird empfohlen, vor
der Anwendung den Rat
eines Tierarztes oder
Fütterungsexperten
einzuholen.

Chargennummer
Siehe Verpackung.

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Zulassungsnummer des
Herstellers
α GB 896 202668

PDV103322
GMP+ FSA gesichert
GMO-kontrolliert

Topro: eingetragenes Warenzeichen von



Farmula B.V.
Sluiskolk 3-5, 7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl