



Voor optimale weerstand, groei en vruchtbaarheid
For optimal resistance, growth and fertility
Für optimalen Widerstand, Wachstum und Fruchtbarkeit
Pour une résistance, une croissance et une fertilité optimales

150-250 kg lichaamsgewicht, 180 dagen | 150-250 kg body weight, 180 days

Opti Trace Junior

12 x 80 g



NL

Mineraal dietvoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening.

Afgifteduur

Geleidelijke afgifte van sporenelementen gedurende 180 dagen.

Samenstelling

Plantaindige vet van koolzaad, calciumzouten van stearinezuur.

Analytische bestanddelen

Calcium.....	1.0%
Fosfor.....	0.0%
Natrium.....	0.3%
Magnesium.....	0.1%

Toevoegingsmiddelen

Nutriële toevoegingsmiddelen

per kg
3b202 Iodine (waterdij calciumjodaat) 21.700 mg (9,6 mg*), 3b302 Kobalt (kobalt(II) carbonaat) 5.200 mg (2,3 mg*), 3b404 Koper (koper(II)oxide) 135.000 mg (60,0 mg*), 3b502 Mangaan (mangaan(II) oxide) 85.560 mg (38,0 mg*), 3b603 Zink

(zinkoxide) 236.060 mg (104,9 mg*), 3b801 Selenium (natrium-seleniet) 8.280 mg (3,7 mg)

* Dagelijkse afgifte 1 bolus gedurende 180 dagen

Dosering

- Jongvee tussen 150 - 250 kg; 1 Opti Trace Junior bolus toedienen elke 180 dagen (bijvoorbeeld bij het uitweiden en bij het opstallen).
- Niet toedienen aan jongvee beneden de 150 kg. Gebruik hiervoor de Opti Trace Calf bolus.
- Geen 2 Opti Trace Junior bolussen tegelijk toedienen.

Gebruiksaanwijzing

- Toedienen met een geschikte bolusschietter (folie verwijderen).
- Aangeraden wordt om vóór gebruik het advies van een dierenarts of voederdeskundige in te winnen met betrekking tot:
 1. de balans van de sporenelementen in het dagelijks rantsoen;
 2. de status van het beslag met betrekking tot sporen-

elementen.

- Voor zover van toepassing moet worden vermeden dat uit andere bronnen toevoegingsmiddelen waarvoor een maximumgehalte is vastgesteld gelijktijdig worden toegediend met die van een bolus.
- Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling aan kobalt door inademing of via de huid te vermijden.

Bewaarsadvies

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Tenminste houdbaar tot

Zie verpakking.

Batchnr.

Zie verpakking.

FR

Aliment minéral diététique pour bovins, en forme de bolus pour administration orale.

Durée de libération

Libération progressive d'oligoéléments pendant 180 jours.

Composition

Matières grasses de colza, sels de calcium d'acides stéariques.

Constituants analytiques

Calcium.....	1.0%
Phosphore.....	0.0%
Sodium.....	0.3%
Magnésium.....	0.1%

Additifs

Additifs nutritionnels par kg
3b202 Iode (iodate de calcium anhydre) 21.700 mg (9,6 mg*), 3b302 Cobalt (carbonate de cobalt(II)) 5.200 mg (2,3 mg*), 3b404 Cuivre (oxyde de cuivre(II)) 135.000 mg (60,0 mg*), 3b502 Manganèse (oxyde de manganèse(II)) 85.560 mg (38,0 mg*), 3b603 Zinc (oxyde de zinc)

236.060 mg (104,9 mg*), 3b801 Sélénium (sélénite de sodium) 8.280 mg (3,7 mg*)

* Administration quotidienne 1 bolus pendant 180 jours

Dosage

- Jeune bétail : administrer 1 Bolus Opti Trace Junior tous les 6 mois (par exemple lors de la mise en prairie et de la mise à l'étable).
- Ne pas administrer au jeune bétail de moins de 150 kg. Utilisez à cet effet le bolus Opti Trace Calf.
- Ne pas administrer 2 bolus Opti Trace Junior à la fois.

Méthode d'emploi

- Appliquer avec un lance-bolus adapté (retirer le film).
- Avant l'utilisation, il est recommandé de demander conseil auprès d'un vétérinaire ou d'un expert en nutrition animale au sujet:
 1. du dosage des oligoéléments dans la ration journalière;

2. du statut en oligoéléments du troupeau.

- La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée.
- Des mesures de protection doivent être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation ou par la peau.

Conditions de stockage

Conservé frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Date limitée de conservation

Voir emballage.

No de lot

Voir emballage.

EN

Dietetic mineral feed for cattle in the form of a bolus for oral administration.

Release duration

Gradual release of trace elements over a 180-day period.

Composition

Vegetable fat from rapeseed, calcium salts of stearic acids.

Analytical constituents and amounts

Calcium.....	1.0%
Phosphorous.....	0.0%
Sodium.....	0.3%
Magnesium.....	0.1%

Additives

Nutritional additives per kg
3b202 Iodine (anhydrous calcium iodate) 21.700 mg (9.6 mg*), 3b302 Cobalt (cobalt(II) carbonate) 5.200 mg (2.3 mg*), 3b404 Copper (copper(II) oxide) 135.000 mg (60.0 mg*), 3b502 Manganese (manganese(II) oxide) 85.560 mg (38.0 mg*), 3b603 Zinc (zinc oxide) 236.060 mg (104.9 mg*), 3b801

Selenium (sodium selenite) 8.280 mg (3.7 mg*)

* Daily release 1 bolus per kg per 180 days

Dosage

- Young livestock: Administer 1 Opti Trace Junior bolus every 6 months (for example when calves are turned out to pasture and when they are brought indoors again).
- Do not administer to young livestock weighing less than 150 kg. Use the Opti Trace Calf bolus for this purpose.
- Do not administer 2 Opti Trace Junior boluses at once.

Instructions for use

- Administer using a suitable bolus applicator (remove foil).
- It is recommended that a veterinarian or nutritionist's opinion be sought before use, with regard to:
 1. the balance of trace elements in the daily ration;
 2. the trace elements status of

the herd.

- Simultaneous supplementation of additives with a maximum content from other sources to those incorporated in a bolus must be avoided.
- Protective measures must be taken to avoid exposure to cobalt through inhalation or through the skin.

Storage instructions

Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Best before

See packaging.

Batch No.

See packaging.

DE

Diätetisches Mineralfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung.

Veröffentlichungsdauer

Allmähliche Freigabe von Spurenelementen bis zu 180 Tage.

Zusammensetzung

Rapsöl, Calciumsalze der Stearinsäuren.

Analytische Bestandteile

Calcium.....	1.0%
Phosphor.....	0.0%
Natrium.....	0.3%
Magnesium.....	0.1%

Zusatzstoffe

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg
3b202 Iod (wasserfreies Kalziumjodat) 21.700 mg (9,6 mg*), 3b302 Kobalt (Kobalt(II)carbonat) 5.200 mg (2,3 mg*), 3b404 Kupfer (Kupfer(II)oxid) 135.000 mg (60,0 mg*), 3b502 Mangan (Mangan(II) oxid) 85.560 mg (38,0 mg*), 3b603 Zink (Zinkoxid) 236.060 mg (104,9 mg*), 3b801

Selen (Natriumselenit) 8.280 mg (3,7 mg*)

* 1 Bolus gibt täglich über 180 Tage ab

Fütterung

- Jungvieh: 1 Opti Trace Junior Bolus zu Beginn der Weidesaison und 1 Opti Trace Junior Bolus am Ende der Weidesaison (oder 1 Opti Trace Junior Bolus alle 6 Monate).
- Nicht an Jungvieh unter 150 kg verabreichen. Verwenden Sie hierfür den Opti Trace Calf Bolus.
- Keine 2 Bolus Opti Trace Junior zugleich verabreichen.

Gebrauchsanweisung

- Verfüttung mit einem geeigneten Bolus-Applikator (folie entfernen).
- Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen zu:
 1. der Ausgewogenheit der Tagesration in Bezug auf Spurenelemente

2. dem Status des Bestands der Herde in Bezug auf Spurenelemente.

- Die gleichzeitige Supplementation von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als einem Bolus ist zu vermeiden.
- Es müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um eine Exposition gegenüber Kobalt durch Einatmen oder durch die Haut zu vermeiden.

Lagerungshinweise
Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Mindestens haltbar bis

Siehe Verpackung.

Batch-Nr.

Siehe Verpackung.



12 x 80 g

Opti Trace Junior

150-250 kg lichaamsgewicht, 180 dagen | 150-250 kg body weight, 180 days

Topro: eingetragene Marke von

Farmula
farming forward

Farmula GmbH
Eper Straße 3
D-48599 Gronau
info@farmula.de
www.farmula.de

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FSA geborgd
GMP+ FSA assured
GMP+ FSA gesichert

Garanti GMP+ FSA
GMO controlled
PDV103322

