



animal health
topro



Ter vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcëmie
To reduce the risk of milk fever and subclinical hypocalcaemia
Zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalzämie
Réduction du risque de fièvre vitulaire et d'hypocalcémie subclinique
Aby zmniejszyć ryzyko gorączki mlecznej i subklinicznej hipokalcemii

Met calcium | With calcium

Phosphorus

12 x 85 g



NL

Mineraal dietvoeder voor melkkoeien in de vorm van een bolus voor orale toediening, ter vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcëmie

Toepassing

De Topro Phosphorus bolus is een snel oplosbaar fosfor- en calciumsupplement dat toegediend wordt aan melkkoeien in perioden van hoge fosfor- en calciumbehoeften.

Samenstelling

Dicalciumfosfaat, mononatriumfosfaat, calciumzouten van stearinezuur.

Analytische bestanddelen

Calcium	18,2%
Magnesium	0,8%
Natrium	4,2%
Sodium	4,2%
Fosfor	18,1%

Dosering

Minimale dosering

2 bolussen bij de eerste tekens van afkalven of onmiddellijk na het afkalven.

Extra dosering

2 bolussen bij tekens van een fosfor- of calciumtekort.

Na een calciuminfusie

2 bolussen zodra de koe weer opstaat. Eventueel na 12 uur herhalen nadat de koe weer is gaan staan.

Gebruiksaanwijzing

Toedienen met een geschikte bolusschieter (folie verwijderen). Niet toedienen aan een liggend dier. Aanbevolen wordt om voor het gebruik het advies van een diervoederdeskundige in te winnen.

Bewaaraadvies

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Elke bolus bevat 15 g fosfor en 15 g calcium.

Tenminste houdbaar tot

Zie verpakking.

Batchnr.

Zie verpakking.

EN

Dietetic mineral feed for dairy cows in the form of a bolus for oral administration, to reduce the risk of milk fever and subclinical hypocalcaemia.

Application

The Topro Phosphorus bolus is a rapidly dissolving phosphorus and calcium supplement, administered to dairy cows in periods of high phosphorus and calcium demand.

Composition

Dicalcium phosphate, monosodium phosphate, calcium salts of stearic acids.

Analytical constituents and amounts

Calcium	18,2%
Magnesium	0,8%
Sodium	4,2%
Phosphorus	18,1%

Dosage

Minimum dosage

2 boluses at the first signs of calving or immediately after calving.

Additional dosage

2 boluses in case of signs of a phosphorus or calcium deficiency.

After a calcium infusion

2 boluses as soon as the cow stands up again. If necessary, repeat after 12 hours after the cow has stood up again.

Instructions for use

Administer with a suitable bolus applicator (remove foil). Do not administer to a lying animal. We recommend consulting a veterinarian or nutritionist before use.

Storage instructions

Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Each bolus contains 15 g phosphate and 15 g calcium.

Best before

See packaging.

Batch No.

See packaging.

FR

Aliment diététique pour vaches laitières sous forme de bolus pour administration orale, Réduction du risque de fièvre vitulaire et d'hypocalcémie subclinique.

Application

Phosphorus Topro est un supplément de phosphore et calcium rapidement soluble pour vaches laitières après vêlage en cas de carence en phosphore ou comme prophylaxie en cas de besoin élevé en phosphore et calcium.

Composition

Phosphate dicalcique, phosphate monosodique, sels de calcium d'acides stéariques.

Constituants analytiques

Calcium	18,2%
Magnésium	0,8%
Sodium	4,2%
Phosphore	18,1%

Dosage

Dose minimale

2 bolus au premier signe de vêlage ou immédiatement après le vêlage.

Dose supplémentaire

2 bolus en cas de signes de carence en phosphore ou en calcium.

Après une infusion de calcium

2 bolus dès que la vache se relève. Répétez si nécessaire 12 heures après que la vache se soit remise debout.

Mode d'emploi

Appliquer avec un lancebolus adapté (retirer le film). Ne pas administrer à un animal couché. Avant son usage il est recommandé de demander l'avis d'un expert en nutrition animale.

Conditions de stockage

Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Chaque bolus contient 15 g de phosphore et 15 g de calcium.

Date limitée de conservation

Voir emballage.

No de lot

Voir emballage.

DE

Diätetisches Mineralfuttermittel für Milchkühe in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung, zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalzämie.

Anwendung

Topro Phosphorus ist ein schnell löslicher Phosphor- und Calciumzusatz und versorgt Kühe in Phasen eines erhöhten Phosphor und Calciumbedarfs.

Zusammensetzung

Dicalciumphosphat, Mononatriumphosphat, Calciumsalze der Stearinsäuren.

Analytische Bestandteile

Calcium	18,2%
Magnesium	0,8%
Natrium	4,2%
Phosphor	18,1%

Fütterung

Minimale Dosierung

2 Boli beim ersten Anzeichen einer Abkalbung oder unmittelbar nach der Abkalbung.

Zusätzliche Dosierung

von 2 Boli bei Anzeichen eines Phosphor- oder Kalziummangels.

Nach einer Kalziuminfusion

2 Boli, sobald die Kuh wieder aufsteht. Wiederholen Sie dies bei Bedarf nach 12 Stunden, nachdem die Kuh wieder aufgestanden ist.

Gebruiksaanwijzing

Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator (Folie entfernen). Nicht an ein liegendes Tier verabreichen. Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen.

Lagerungshinweise

Träumen und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Jeder Bolus enthält 15 g Phosphor und 15 g Calcium.

Mindestens haltbar bis

Siehe Verpackung.

Batch-Nr.

Siehe Verpackung.

PL

Mieszanka paszowa uzupełniająca w formie bolusów do podawania doustnego. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia gorączki mlecznej i podklinicznej hipokalcemii.

Zastosowanie

Topro Fosfor jest szybko rozpuszczającym się bolusem, który może być podawany krowom mlecznym w okresach wysokiego zapotrzebowania na fosfor i wapń.

Skład

Fosforan diwapienny, monosodowy fosforan, sole wapniowe kwasów stearynowych.

Skład analityczny

Wapń	18,2%
Magnez	0,8%
Sód	4,2%
Fosfor	18,1%

Stosowanie

Dawka minimalna

2 bolusy przy pierwszych oznakach cielenia lub bezpośrednio po wycieleniu.

Dodatkowa dawka

2 bolusy w przypadku objawów niedoboru fosforu lub wapnia.

Stosowanie po wlewce wapniowej

2 bolusy, gdy tylko krowa ponownie wstanie. Powtórzyć w razie potrzeby po 12 godzinach od ponownego wstania krowy.

Instrukcja użycia

Podawać za pomocą aplikatora do bolusów (folię usunąć). Nie podawać leżącemu zwierzęciu. Przed podaniem zalecamy konsultację z lekarzem weterynarii lub żywicielom.

Instrukcja przechowywania

Trzymać w chłodnym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Chronić przed mrozem.

Każdy bolus zawiera 15 g fosforanu i 15 g wapnia.

Najlepiej spożyć do

na opakowaniu.

Numer partii

na opakowaniu.



12 x 85 g

Phosphorus

Met calcium
With calcium

Topro: eingetragene Marke von

Farmula.
farming forward

Farmula GmbH
Eper Straße 3
D-48599 Gronau
info@farmula.de
www.farmula.de

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FSA geborgd
GMP+ FSA assured
Garanti GMP+ FSA
GMP+ FSA gesichert


Gwarancja GMP+ FSA
GMO controlled
PDV103322



1



2



3