



10x 500 g

Rumen Drench

Ter ondersteuning van de pens en koecomfort
To support the rumen and cow comfort
Zur Unterstützung des Pansen und Kuhkomforts
Pour soutenir le rumen et le confort des vaches

topro
animal health



NL Aanvullend diervoeder voor melkvee

Samenstelling
Dicalciumfosfaat, aardappelzetmeel, kaliumchloride, gisten, dextrose, magnesiumcarbonaat, wilgenbast (gemalen), weipoeder (zout), kurkuma (gemalen), natriumchloride, calciumcarbonaat, gisten en delen daarvan, tarwezemelen.

Analytische bestanddelen en gehalten
Ruw eiwit 4,30%
Ruw vet 0,35%
Ruwe celstof 1,50%
Ruwe as 44,43%
HCL onoplosbaar 3,42%
Calcium 8,30%
Natrium 2,50%
Fosfor 3,56%
Magnesium 1,40%

Toevoegingsmiddelen per kg Vitamine
3a672a vitamine A 12.000 IE
3a671 vitamine D3 2.000 IE
3a700 vitamine E 150 mg
3a711 vitamine K3 27 mg
3a821 vitamine B1 27 mg
3a825 vitamine B2 67 mg
3a831 vitamine B6 33 mg
3a837 vitamine B12 200 mcg
3a315 nicotinaam 10,673 mg
3a841 calcium-D-pantothenaat 160 mg

Sporende middelen
3b202 jodium (calcium jodaat, waterijl) 1,01 mg
3b304 kobalt (gecoatet korrels kobalt(II)-carbonaat) 30 mg
3b801 selenium (natriumseleniet) 0,33 mg

Conservatiemiddelen
1a282 propionzuur/calciumpropionaat 130.900 mg, 1k281 propionzuur/natriumpropionaat 70.200 mg
Darmflora stabilisatoren
4b1710 Saccharomyces cerevisiae
MCL 39885 150 x 10⁶ KVE/kg
Sepioliet 5 mg
Smaakstoffen
mengsel van smaakstoffen 1.500 mg

Gebruiksaanwijzing en dosering
• Meng de inhoud van 1 sachet (500 g) op in 20 liter lauwwarm water (±38° Celsius). Roer totdat het product volledig is opgelost. Oplossing in de pens brengen met behulp van een geschikte drench- of penspomp. Herhaal behandeling indien nodig 24 uur later.

• Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

Bewaaradvies
Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

EN Complementary feed for dairy cows
Composition
Dicalcium phosphate, potato starch, potassium chloride, yeasts, dextrose, magnesium carbonate, willow bark (milled), whey powder (sweet), Curcuma longa (milled), sodium

chloride, calcium carbonate, yeasts and parts thereof, wheat bran.

Analytical constituents and amounts
Crude protein 4,30%
Crude fat 0,35%
Crude fibre 1,50%
Crude ash 44,43%
HCL insoluble ash 3,42%
Calcium 8,30%
Sodium 2,50%
Phosphorus 3,56%
Magnesium 1,40%

Additives per kg Vitamins
3a672a vitamin A 12,000 IU
3a671 vitamin D3 2,000 IU
3a700 vitamin E 150 mg
3a711 vitamin K3 27 mg
3a821 vitamin B1 27 mg
3a825 vitamin B2 67 mg
3a831 vitamin B6 33 mg
3a837 vitamin B12 200 mcg
3a315 folic acid 13 mg
3a841 Calcium-D-pantothenat 160 mg

Sporeningemiddelen
3b202 Jodium (Calciumjodaat, wasserfrei) 1,01 mg
3b304 Kobalt (beschichtetes granuliertes Kobalt(II)carbonat) 30 mg
3b801 Selen (Natriumselenit) 0,33 mg
3b801 Selenium (sodium selenite) 0,33 mg

Preservatives
1a282 Propionic acid/calcium propionate 130,900 mg, 1k281 Propionic acid/sodium propionate 70,200 mg
Gut flora stabilisers
4b1710 Saccharomyces cerevisiae
MCL 39885 150 x 10⁶ CFU/kg
Anticaking Agents
E551a silicic acid (precipitated and dried) 26,571.91 mg, E562 Sepiolite 5 mg

Flavouring compounds
mixture of flavouring compounds 1,500 mg

Instructions for use and dosage
• Mix the content of 1 sachet (500 g) in 20 liters of lukewarm water (±38° Celsius). Mix until the product is completely dissolved. Administer the solution into the rumen using a suitable drench or rumen pump. If necessary, repeat treatment 24 hours later.

• The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

Storage instructions
Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

DE Ergänzungsfuttermittel für Milchvieh
Zusammensetzung
Dicalciumphosphat, Kartoffelstärke, Kaliumchlorid, Hefen, Dextrose, Magnesiumcarbonat, Weizeninnde (gemahlen), Süßholzwurzel, Kurkuma (gemahlen), Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Hefen und deren Bestandteile, Weizenkleie.

Constituents analytiques
protéines brutes 4,30%
Matières grasses brutes 0,35%
Matières sèches brutes 1,50%
Cendres brutes 44,43%
Cendres insolubles 3,42%
dans le HCL 8,30%
Calcium 8,30%
Sodium 2,50%
Phosphore 3,56%
Magnésium 1,40%

Additifs par kg Vitamines
3a672a Vitamine A 12.000 IE
3a671 Vitamine D3 2.000 IE
3a700 Vitamine E 150 mg
3a711 Vitamine K3 27 mg
3a821 Vitamine B1 27 mg
3a825 Vitamine B2 67 mg
3a831 Vitamine B6 33 mg
3a837 Vitamine B12 200 mcg
3a315 Nicotinamide 10,673 mg
3a841 Calcium-D-Pantothenat 160 mg

Sporengemittel
3b202 Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 1,01 mg
3b304 Kobalt (beschichtetes granuliertes Kobalt(II)carbonat) 30 mg
3b801 Selen (Natriumselenit) 0,33 mg
3b801 Selenium (sodium selenite) 0,33 mg

Conservierungsmittel
1a282 Propionsäure/Calciumpropionat 130.900 mg, 1k281 Propionsäure/Natriumpropionat 70.200 mg
Darmflora stabilisatoren
4b1710 Saccharomyces cerevisiae
MCL 39885 150 x 10⁶ KVE/kg
Sepsiolit 5 mg
E551a Kieselsäure (gefällt und getrocknet) 26.571,91 mg, E562 Sepiolit 5 mg
Aromastoffe
Mischung von Aromastoffen 1.500 mg

Gebruiksaanwijzing en Fütterung
• Mischen Sie den Inhalt von 1 Sachet (500 g) in 20 Liter lauwarmes Wasser (±38° Celsius). Rühren, bis sich das Produkt vollständig aufgelöst hat. Verabreichen Sie die Lösung mit einer geeigneten Pansenpumpe in den Pansen.

Wiederholen Sie die Behandlung gegebenenfalls 24 Stunden später.

• Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eines oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Lagerungshinweise
Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

FR Aliment complémentaire pour vaches laitières
Composition
Phosphate bicalcique, amidon de pomme de terre, chlorure de potassium, levures, dextrose, carbonate de magnésium, écorce de saule (moulée), poudre de lactosérum (lécure), curcuma (moulé), chlorure de sodium, carbonate de calcium, levures et parties de celles-ci, son de blé.

Constituents analytiques
protéines brutes 4,30%
Matières grasses brutes 0,35%
Matières sèches brutes 1,50%
Cendres brutes 44,43%
Cendres insolubles 3,42%
dans le HCL 8,30%
Calcium 8,30%
Sodium 2,50%
Phosphore 3,56%
Magnésium 1,40%

Additifs par kg Vitamines
3a672a Vitamine A 12.000 IU
3a671 Vitamine D3 2.000 IE
3a700 Vitamine E 150 mg
3a711 Vitamine K3 27 mg
3a821 Vitamine B1 27 mg
3a825 Vitamine B2 67 mg
3a831 Vitamine B6 33 mg
3a837 Vitamine B12 200 mcg
3a315 Nicotinamide 10,673 mg
3a841 Calcium-D-Pantothenat 160 mg

Sporengemittel
3b202 Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 1,01 mg
3b304 Kobalt (beschichtetes granuliertes Kobalt(II)carbonat) 30 mg
3b801 Selen (Natriumselenit) 0,33 mg
3b801 Selenium (sodium selenite) 0,33 mg

Preservatives
1a282 Propionic acid/calcium propionate 130,900 mg, 1k281 Propionic acid/sodium propionate 70,200 mg
Gut flora stabilisers
4b1710 Saccharomyces cerevisiae
MCL 39885 150 x 10⁶ CFU/kg
Anticaking Agents
E551a silicic acid (precipitated and dried) 26,571.91 mg, E562 Sepiolite 5 mg

Flavouring compounds
mixture of flavouring compounds 1,500 mg

Instructions for use and dosage
• Mix the content of 1 sachet (500 g) in 20 liters of lukewarm water (±38° Celsius). Mix until the product is completely dissolved. Administer the solution into the rumen using a suitable drench or rumen pump. If necessary, repeat treatment 24 hours later.

• The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

Storage instructions
Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

DE Ergänzungsfuttermittel für Milchvieh
Zusammensetzung
Dicalciumphosphat, Kartoffelstärke, Kaliumchlorid, Hefen, Dextrose, Magnesiumcarbonat, Weizeninnde (gemahlen), Süßholzwurzel, Kurkuma (gemahlen), Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Hefen und deren Bestandteile, Weizenkleie.

Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein 4,30%
Rohfaser 0,35%
Rohasche 1,50%
Rohasche 44,43%
HCL unlösliche Asche 3,42%
Calcium 8,30%

Constituents analytiques
protéines brutes 4,30%
Matières grasses brutes 0,35%
Matières sèches brutes 1,50%
Cendres brutes 44,43%
Cendres insolubles 3,42%
dans le HCL 8,30%
Calcium 8,30%
Sodium 2,50%
Phosphore 3,56%
Magnésium 1,40%

Additifs par kg Vitamines
3a672a Vitamine A 12.000 IU
3a671 Vitamine D3 2.000 IE
3a700 Vitamine E 150 mg
3a711 Vitamine K3 27 mg
3a821 Vitamine B1 27 mg
3a825 Vitamine B2 67 mg
3a831 Vitamine B6 33 mg
3a837 Vitamine B12 200 mcg
3a315 Nicotinamide 10,673 mg
3a841 Calcium-D-Pantothenat 160 mg

Sporengemittel
3b202 Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 1,01 mg
3b304 Kobalt (beschichtetes granuliertes Kobalt(II)carbonat) 30 mg
3b801 Selen (Natriumselenit) 0,33 mg
3b801 Selenium (sodium selenite) 0,33 mg

Conservierungsmittel
1a282 Propionsäure/Calciumpropionat 130.900 mg, 1k281 Propionsäure/Natriumpropionat 70.200 mg
Darmflora stabilisatoren
4b1710 Saccharomyces cerevisiae
MCL 39885 150 x 10⁶ KVE/kg
Sepsiolit 5 mg
E551a Kieselsäure (gefällt und getrocknet) 26.571,91 mg, E562 Sepiolit 5 mg
Aromastoffe
Mischung von Aromastoffen 1.500 mg

Gebruiksaanwijzing en Fütterung
• Mischen Sie den Inhalt von 1 Sachet (500 g) in 20 Liter lauwarmes Wasser (±38° Celsius). Rühren, bis sich das Produkt vollständig aufgelöst hat. Verabreichen Sie die Lösung mit einer geeigneten Pansenpumpe in den Pansen.

Wiederholen Sie die Behandlung gegebenenfalls 24 Stunden später.

• Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eines oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Lagerungshinweise
Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

FR Aliment complémentaire pour vaches laitières
Composition
Phosphate bicalcique, amidon de pomme de terre, chlorure de potassium, levures, dextrose, carbonate de magnésium, écorce de saule (moulée), poudre de lactosérum (lécure), curcuma (moulé), chlorure de sodium, carbonate de calcium, levures et parties de celles-ci, son de blé.

Constituents analytiques
protéines brutes 4,30%
Matières grasses brutes 0,35%
Matières sèches brutes 1,50%
Cendres brutes 44,43%
Cendres insolubles 3,42%
dans le HCL 8,30%
Calcium 8,30%
Sodium 2,50%
Phosphore 3,56%
Magnésium 1,40%

Additifs par kg Vitamines
3a672a Vitamine A 12.000 IU
3a671 Vitamine D3 2.000 IE
3a700 Vitamine E 150 mg
3a711 Vitamine K3 27 mg
3a821 Vitamine B1 27 mg
3a825 Vitamine B2 67 mg
3a831 Vitamine B6 33 mg
3a837 Vitamine B12 200 mcg
3a315 Nicotinamide 10,673 mg
3a841 Calcium-D-Pantothenat 160 mg

Sporengemittel
3b202 Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 1,01 mg
3b304 Kobalt (beschichtetes granuliertes Kobalt(II)carbonat) 30 mg
3b801 Selen (Natriumselenit) 0,33 mg
3b801 Selenium (sodium selenite) 0,33 mg

Preservatives
1a282 Propionic acid/calcium propionate 130,900 mg, 1k281 Propionic acid/sodium propionate 70,200 mg
Gut flora stabilisers
4b1710 Saccharomyces cerevisiae
MCL 39885 150 x 10⁶ CFU/kg
Anticaking Agents
E551a silicic acid (precipitated and dried) 26,571.91 mg, E562 Sepiolite 5 mg

Flavouring compounds
mixture of flavouring compounds 1,500 mg

Instructions for use and dosage
• Mix the content of 1 sachet (500 g) in 20 liters of lukewarm water (±38° Celsius). Mix until the product is completely dissolved. Administer the solution into the rumen using a suitable drench or rumen pump. If necessary, repeat treatment 24 hours later.

• The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

Storage instructions
Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

DE Ergänzungsfuttermittel für Milchvieh
Zusammensetzung
Dicalciumphosphat, Kartoffelstärke, Kaliumchlorid, Hefen, Dextrose, Magnesiumcarbonat, Weizeninnde (gemahlen), Süßholzwurzel, Kurkuma (gemahlen), Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Hefen und deren Bestandteile, Weizenkleie.

Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein 4,30%
Rohfaser 0,35%
Rohasche 1,50%
Rohasche 44,43%
HCL unlösliche Asche 3,42%
Calcium 8,30%

Constituents analytiques
protéines brutes 4,30%
Matières grasses brutes 0,35%
Matières sèches brutes 1,50%
Cendres brutes 44,43%
Cendres insolubles 3,42%
dans le HCL 8,30%
Calcium 8,30%
Sodium 2,50%
Phosphore 3,56%
Magnésium 1,40%

Additifs par kg Vitamines
3a672a Vitamine A 12.000 IU
3a671 Vitamine D3 2.000 IE
3a700 Vitamine E 150 mg
3a711 Vitamine K3 27 mg
3a821 Vitamine B1 27 mg
3a825 Vitamine B2 67 mg
3a831 Vitamine B6 33 mg
3a837 Vitamine B12 200 mcg
3a315 Nicotinamide 10,673 mg
3a841 Calcium-D-Pantothenat 160 mg

Sporengemittel
3b202 Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 1,01 mg
3b304 Kobalt (beschichtetes granuliertes Kobalt(II)carbonat) 30 mg
3b801 Selen (Natriumselenit) 0,33 mg
3b801 Selenium (sodium selenite) 0,33 mg

Conservierungsmittel
1a282 Propionsäure/Calciumpropionat 130.900 mg, 1k281 Propionsäure/Natriumpropionat 70.200 mg
Darmflora stabilisatoren
4b1710 Saccharomyces cerevisiae
MCL 39885 150 x 10⁶ KVE/kg
Sepsiolit 5 mg
E551a Kieselsäure (gefällt und getrocknet) 26.571,91 mg, E562 Sepiolit 5 mg
Aromastoffe
Mischung von Aromastoffen 1.500 mg

Gebruiksaanwijzing en Fütterung
• Mischen Sie den Inhalt von 1 Sachet (500 g) in 20 Liter lauwarmes Wasser (±38° Celsius). Rühren, bis sich das Produkt vollständig aufgelöst hat. Verabreichen Sie die Lösung mit einer geeigneten Pansenpumpe in den Pansen.

Wiederholen Sie die Behandlung gegebenenfalls 24 Stunden später.

• Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eines oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Lagerungshinweise
Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

FR Aliment complémentaire pour vaches laitières
Composition
Phosphate bicalcique, amidon de pomme de terre, chlorure de potassium, levures, dextrose, carbonate de magnésium, écorce de saule (moulée), poudre de lactosérum (lécure), curcuma (moulé), chlorure de sodium, carbonate de calcium, levures et parties de celles-ci, son de blé.

Constituents analytiques
protéines brutes 4,30%
Matières grasses brutes 0,35%
Matières sèches brutes 1,50%
Cendres brutes 44,43%
Cendres insolubles 3,42%
dans le HCL 8,30%
Calcium 8,30%
Sodium 2,50%
Phosphore 3,56%
Magnésium 1,40%

Additifs par kg Vitamines
3a672a Vitamine A 12.000 IU
3a671 Vitamine D3 2.000 IE
3a700 Vitamine E 150 mg
3a711 Vitamine K3 27 mg
3a821 Vitamine B1 27 mg
3a825 Vitamine B2 67 mg
3a831 Vitamine B6 33 mg
3a837 Vitamine B12 200 mcg
3a315 Nicotinamide 10,673 mg
3a841 Calcium-D-Pantothenat 160 mg

Sporengemittel
3b202 Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 1,01 mg
3b304 Kobalt (beschichtetes granuliertes Kobalt(II)carbonat) 30 mg
3b801 Selen (Natriumselenit) 0,33 mg
3b801 Selenium (sodium selenite) 0,33 mg

Preservatives
1a282 Propionic acid/calcium propionate 130,900 mg, 1k281 Propionic acid/sodium propionate 70,200 mg
Gut flora stabilisers
4b1710 Saccharomyces cerevisiae
MCL 39885 150 x 10⁶ CFU/kg
Anticaking Agents
E551a silicic acid (precipitated and dried) 26,571.91 mg, E562 Sepiolite 5 mg

Flavouring compounds
mixture of flavouring compounds 1,500 mg

Instructions for use and dosage
• Mix the content of 1 sachet (500 g) in 20 liters of lukewarm water (±38° Celsius). Mix until the product is completely dissolved. Administer the solution into the rumen using a suitable drench or rumen pump. If necessary, repeat treatment 24 hours later.

• The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

Storage instructions
Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

DE Ergänzungsfuttermittel für Milchvieh
Zusammensetzung
Dicalciumphosphat, Kartoffelstärke, Kaliumchlorid, Hefen, Dextrose, Magnesiumcarbonat, Weizeninnde (gemahlen), Süßholzwurzel, Kurkuma (gemahlen), Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Hefen und deren Bestandteile, Weizenkleie.

Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein 4,30%
Rohfaser 0,35%
Rohasche 1,50%
Rohasche 44,43%
HCL unlösliche Asche 3,42%
Calcium 8,30%

Constituents analytiques
protéines brutes 4,30%
Matières grasses brutes 0,35%
Matières sèches brutes 1,50%
Cendres brutes 44,43%
Cendres insolubles 3,42%
dans le HCL 8,30%
Calcium 8,30%
Sodium 2,50%
Phosphore 3,56%
Magnésium 1,40%

Additifs par kg Vitamines
3a672a Vitamine A 12.000 IU
3a671 Vitamine D3 2.000 IE
3a700 Vitamine E 150 mg
3a711 Vitamine K3 27 mg
3a821 Vitamine B1 27 mg
3a825 Vitamine B2 67 mg
3a831 Vitamine B6 33 mg
3a837 Vitamine B12 200 mcg
3a315 Nicotinamide 10,673 mg
3a841 Calcium-D-Pantothenat 160 mg

8 713296 100348

110034-NL/EN/DE/FR-5-24072025

Farmula
farming forward

Farmula GmbH
Eper Straße 3
D-48599 Gronau
info@farmula.de www.farmula.de

