



animal health
topro



Ter ondersteuning van de pensflora
To support the rumen flora
Zur Unterstützung der Pansenflora
Pour soutenir la flore du rumen
Wspomaganie flory żwacza
För att stödja vommens flora

Rumen



12 x 75 g



NL
Aanvullend diervoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening, ter ondersteuning van de pensflora.

Samenstelling
Sorbitol, plantaardig vet uit koolzaad, gist (geïnactiveerd), magnesiumoxide, calciumzouten van stearinezuur.

Analytische bestanddelen	
Ruw eiwit	11,8%
Ruw vet	10,1%
Ruwe as	14,1%
Ruwe celstof	0,5%
Natrium	0,1%
Calcium	3,5%
Magnesium	2,3%

Toevoegingsmiddelen
Conserveermiddelen
1a282 Calciumpropionaat 150 000 mg/kg

Nutritionele toevoegingsmiddelen
Vitaminen
3a314 Niacine 400 000 mg/kg

Sporenelementen
3b302 Kobalt (kobalt (II) carbonaat) 100 mg/kg

Dosering
Minimale dosering
• 1 bolus onmiddellijk na het afkalven.
• 1 bolus in geval van verminderde activiteit van de pensflora (verlies van eetlust).

Extra dosering
• Eventueel na 24 uur weer 1 bolus toedienen.

Gebruiksaanwijzing
• Toedienen met een geschikte bolusschie (folie verwijderen).
• Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.
• Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling aan kobalt door inademing of via de huid te vermijden.

Bewaarsadvies
Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Terminste houdbaar tot
Zie verpakking.

Batchnr.
Zie verpakking.

EN
Dietetic mineral feed for cattle in the form of a bolus for oral administration, to support the rumen flora.

Composition
Sorbitol, vegetable fat from rapeseed, inactivated yeast, magnesium oxide, calcium salts of stearic acids.

Analytical constituents	
Crude protein	11,8%
Crude fat	10,1%
Crude ash	14,1%
Crude fiber	0,5%
Sodium	0,1%
Calcium	3,5%
Magnesium	2,3%

Additives
Preservatives
1a282 Calcium propionate 150 000 mg/kg

Nutritional additives
Vitamins
3a314 Niacin 400 000 mg/kg

Trace elements
3b302 Cobalt (cobalt (II) carbonate) 100 mg/kg

Dosage
Minimum dosage
• 1 bolus immediately after calving.
• 1 bolus in case of reduced activity of the rumen flora (loss of appetite).

Extra dosage
• If necessary, administer 1 bolus again after 24 hours.

Instructions for use
• Administer using a suitable bolus applicator (remove foil).
• The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.
• Protective measures must be taken to avoid exposure to cobalt through inhalation or through the skin.

Storage instructions
Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Best before
See packaging.

Batch No.
See packaging.

DE
Ergänzungsfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung für die Unterstützung der Pansenflora.

Zusammensetzung
Sorbitol, Rapsöl, Hefen (inaktiv), Magnesiumoxid, Calciumsalze der Stearinsäuren.

Analytische Bestandteile	
Rohprotein	11,8%
Rohfett	10,1%
Rohasche	14,1%
Rohfaser	0,5%
Natrium	0,1%
Calcium	3,5%
Magnesium	2,3%

Zusatzstoffe
Konservierungsstoffe
1a282 Calciumpropionat 150 000 mg/kg

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamine
3a314 Niacin 400 000 mg/kg

Spurenelemente
3b302 Kobalt (Kobalt (II) Carbonat) 100 mg/kg

Fütterung
Minimale Dosierung
• 1 Bolus unmittelbar nach dem Abkalben.
• 1 Bolus bei verminderter Aktivität der Pansenflora (Appetitlosigkeit).

Zusätzliche Dosierung
• Bei Bedarf nach 24 Stunden erneut 1 Bolus verabreichen.

Gebruiksaanwijzing
• Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator (Folie entfernen).
• Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eines(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.
• Es müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um eine Exposition gegenüber Kobalt durch Einatmen oder durch die Haut zu vermeiden.

Lagerungshinweise
Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Batch-Nr.
Siehe Verpackung.

FR
Aliment complémentaire pour bovins sous forme de bolus pour administration orale, pour soutenir la flore du rumen.

Composition
Sorbitol, matières grasses de colza, Levures (inactif), Oxyde de magnésium, sels de calcium d'acides stéariques.

Constituants analytiques	
Protéines brutes	11,8%
Matières grasses brutes	10,1%
Cendres brutes	14,1%
Fibre brute	0,5%
Sodium	0,1%
Calcium	3,5%
Magnésium	2,3%

Additifs
Conservateurs
1a282 Propionate de calcium 150 000 mg/kg

Additifs nutritionnels
Vitamines
3a314 Niacine 400 000 mg/kg

Oligo-éléments
3b302 Cobalt (carbonate de cobalt (II)) 100 mg/kg

Dosage
Dosage minimal
• 1 bolus immédiatement après le vêlage.
• 1 bolus en cas de baisse d'activité de la flore ruminale (perte d'appétit).

Dosage supplémentaire
• Si nécessaire, administrer à nouveau 1 bolus après 24 heures.

Mode d'emploi
• Appliquer avec un lance-bolus adapté (retirer le film).
• L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.
• Des mesures de protection doivent être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation ou par la peau.

Conditions de stockage
Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Date limite de conservation
Voir emballage.

No de lot
Voir emballage.

PL
Mieszanka paszowa uzupełniająca w formie bolusów do podawania doustnego wspomagająca florę żwacza.

Skład
Sorbitol, tłuszcz roślinny z rzepaku, inaktywowane drożdże, tlenek magnezu, sole wapnia kwasów stearynowych.

Skład analityczny	
Białko surowe	11,8%
Tłuszcz surowy	10,1%
Popiół surowy	14,1%
Włókno surowe	0,5%
Sód	0,1%
Wapń	3,5%
Magnez	2,3%

Dodatki na kg
Konservanty
1a282 Propionian Wapnia 150 000 mg/kg

Dodatki dietetyczne
Witaminy
3a314 Niacyna 400 000 mg/kg

Pierwiastki śladowe
3b302 kobalt (węgieln kobaltu(II)) 100 mg/kg

Dawkowanie
Dawka minimalna
• 1 bolus bezpośrednio po wycieleniu.
• 1 bolus w przypadku zmniejszonej aktywności flory żwacza (utrata apetytu).

Dodatkowa dawka
• Eventualnie podać ponownie 1 bolus po 24 godzinach.

Instrukcja użycia
• Podawać za pomocą aplikatora do bolusów (folię usunąć). Nie podawać leżącemu zwierzęciu.
• Jednoczesne stosowanie różnych kwasów organicznych lub ich soli jest przeciwwskazane, jeżeli co najmniej jeden lub jedna z nich są stosowane na poziomie równym maksymalnej dozwolonej zawartości lub do tego poziomu zbliżonym.
• Należy zastosować środki ochronne w celu uniknięcia ekspozycji na kobalt poprzez inhalację lub skórę.

Instrukcja przechowywania
Trzymać w chłodnym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Chronić przed mrozem.

Najlepiej spożyć do
na opakowaniu

Numer partii
na opakowaniu

SE
Kompletteringsfoder för nötkreatur i form av en bolus för oral administrering, som stöd för vommens flora.

Sammansättning
Sorbitol, vegetabiliskt fett från rapsfrö, inaktiverad jäst, magnesiumoxid, kalciumpsaltar av stearinsyra.

Analytiska beståndsdelar och mängder	
Råprotein	11,8%
Råfett	10,1%
Råaska	14,1%
Råfiber	0,5%
Natrium	0,1%
Kalcium	3,5%
Magnesium	2,3%

Tillsatser
Konservationsmedel
1a282 kalciumpropionat 150 000 mg/kg

Näringsstillsatser
Vitaminer
3a314 Niacin 400 000 mg/kg

Spårelement
3b302 kobolt (kobolt(II)karbonat) 100 mg/kg

Dosering
Minsta dosering
• 1 bolus direkt efter kalvning.
• 1 bolus vid nedsatt aktivitet av vommfloran (aptitlöshet).

Extra dosering
• Om nödvändigt, administrera 1 bolus igen efter 24 timmar.

Användningsinstruktioner
• Administrera med en lämplig Bolusapplikator (ta bort folie).
• Samtidig användning av olika organiska syror eller deras salter är kontraindicerad när en eller flera av dem används vid eller nära den maximalt tillåtna halten.
• Skyddsåtgärder måste vidtas för att undvika exponering för kobalt genom inandning eller genom huden.

Lagringsanvisningar
Frys produkten svalt, torr och utom räckhåll för barn. Skydda mot frost.

Bäst före
Se förpackning

Batch nr
Se förpackning



12 x 75 g

Rumen

Topro: eingetragene Marke von

Farmula
farming forward

Farmula GmbH
Eper Straße 3
D-48599 Gronau
info@farmula.de
www.farmula.de

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FSA geborgd
GMP+ FSA assured
Garanti GMP+ FSA
GMP+ FSA gesichert


Gwarancja GMP+ FSA
GMP+ FSA gwarantat
GMO controlled
PDV103322



1



2



3